



Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:50




Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura

escala 1:50



Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura

escala 1:50



RELAÇÃO DO AÇO

Negativos		Positivos			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	14	200	2800
	2	5.0	14	74	1036
	3	5.0	14	338	4732
	4	5.0	12	94	1128
	5	5.0	4	624	2496
CA50	6	5.0	2	2394	4788
	7	6.3	71	126	8946
	8	6.3	89	146	12994
	9	8.0	47	218	10246
	10	8.0	26	125	3250
	11	10.0	21	133	2793
	12	10.0	31	217	6727
	13	10.0	6	624	3744
	14	10.0	1	1000	1000

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	219.4	59.1
	8.0	135	58.6
CA60	10.0	132.6	90
	5.0	169.8	28.8
PESO TOTAL (kg)			
CA50	207.6		
CA60	28.8		

Volume de concreto (C-25) = 7.88 m³
Área de forma = 0.00 m²

PROJETO ESTRUTURAL

COSNTRUÇÃO

ARMADURAS - LAJE DE COBERTURA

ENDEREÇO: Av. José Ferezin, n° 950 - Bairro JD. Bela Vista - Arandu/SP

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

folha

1/1

Escala Indicadas

Rev:01 / 18-05-2023